

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

Č.j.:OVŽP/28629/15-5192/15/No

Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Vyřizuje: Nováková Lidmila

Telefon: 494509654, 773759157

E-mail: lidmila.novakova@rychnov-city.cz

obsah: 15 stran + 1 graf.příloha

v Rychnově nad Kněžnou
dne 30. srpna 2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 115/16 veřejnou vyhláškou

Stavebník, Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, zastoupený SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové, IČO 27502988, podal dne 14.10. 2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „II/320 Voděrady - Lično“

Projektovou dokumentaci zhotovila projekční firma Transconsult s.r.o, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant, Ing. Pavel Hodek z 12/2014.

I. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic ve smyslu § 16 odst.1 a § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), projednal žádost ve stavebním řízení dle § 111 stavebního zákona a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

„II/320 Voděrady - Lično“

se podle § 115 stavebního zákona povoluje.

Údaje o místě stavebního záměru:

- na pozemcích parcelní čísla 727/1, 3708, 3714, 115/3, 131/2, 134, 135, st.147, 3710, st.62, 690/9, 690/10, 690/11, 727/11, 746, 729/2, 3709, st.64, 731/12, 731/15, 731/16, 3289, 731/14, 731/18, 699/17, 704/1, 727/1, 3719, 3720, 3722, 731/13, 731/17, 3634, 3724, 3295, 450, 690/11, 727/4, 727/9, 727/10, 3083, 3159, 3235, 3224, 3215 v katastrálním území Lično,
- na pozemcích parcelní číslo 3083, 3159, 3235, 3224, 3215 v katastrálním území Třebešov,
- na pozemcích parcelní číslo 360/1, 388/1, 388/2, 80/9, 89/25, 388/1, 392/1, 398, 79/4, 54/1, 62, 83/11, 332/39, 79/8, 392/3, 340/1, 340/3, 340/4, 340/6, 392/2, 350, 97/2 v katastrálním území Uhřínovice u Voděrad,
- na pozemcích parcelní číslo 467, 472/2, 522/1, 243/2, 256/4, 258/1, 43, st.23/1, 258/2, 258/3, 258/4, st.16/2, 2, 6/1, st.26/1, 18/2, 45/3, 254/2, 256/3, 278/9, 458/1, 458/5, 472/1, 483 v katastrálním území Voděrady u Rychnova n. Kn.

Souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon) vydal Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, Havlíčkova 136, 5106 01 Rychnov nad Kněžnou dne 26.7.2016 č.j. OVŽP-21120/2016/Du.

Popis stavby:

Jedná se o kompletní rekonstrukci silnice II/320 v úseku silničního staničení km 5,619 – km 11,979 (od křižovatky se silnicí III/320 1 na Novou Ves po křižovatku se silnicí III/32011 na Třebešov a Libel, včetně křižovatky), úpravy zárubní zdi ve Voděradech, opravy mostu ev.č. 320-005 v km 11,857 a realizace nových chodníků s lávkou v Ličně). Náplní objektu SO 101, 102, 103, 104 (4 samostatné úseky) je výměna konstrukce vozovky, oprava neúnosných okrajů silnice, výšková úprava navazujících silnice, místních komunikací a sjezdů, dále úprava odvodnění ve Voděradech, Uhřínovicích a Ličně, zprůtočnění silničních příkopů, úpravy a přestavby propustků. Součástí objektu je také obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V souvislosti s rekonstrukcí silnice budou v obcích výškově upraveny i stávající silniční obruby a chodníky dle potřeby. V rámci stavby budou vykáceny dřeviny umístěné na silničním tělese nebo příkopu, náletové dřeviny a vysázeny nové do vhodných míst. Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou O2 a ČEZ.

Objekt SO 201 rekonstrukce zárubní zdi ve Voděradech v délce cca 46m. část betonové zdi bude ponechán jako ztracené bednění, popřípadě bude částečně ubouraná a nahrazena novou betonovou zdí. Celá zeď v pracovním staničení komunikace km 0,262-0,308 bude betonová.

Oprava mostu ev. č. 320-005 v km 11,857, objekt SO203. Dojde k rekonstrukci spodní stavby a nosné konstrukce.

Na žádost Obce Lično a stavebníka je z povolení stavby vypuštěno a v samostatném správním řízení bude povolena stavba, která se netýká stavby rekonstrukce silnice:

Lávka pro pěší, objekt SO202, investorem je obec Lično, řeší prodloužení chodníku přes Olešnický potok. Mostovka je řešena z pochozích roštů. Lávka bude vybavena zábradlím z ocelových profilů se svislou výplní a úrovní madla 1,1m nad povrchem mostovky.

Chodník v Ličně, objekt SO105, bude navazovat na stávající chodník a podél silnice a rybníka v délce 170m se snížením obruby a chodníků ve stávajících sjezdech a místech pro přecházení, dále je plánována předláždění chodníku v délce 34m včetně plynulého napojení na lávku pro pěší přes Olešnický potok, objekt SO202 a dále až k místu pro přecházení

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

II. Stanovené podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Transconsult s.r.o, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zodpovědný projektant, Ing. Pavel Hodek z 12/2014 s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2019
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, hlavně dle §22 odst.2 cit. zákona a §23 odst.2 cit. zákona.
6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
§176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, a nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
8. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad MěÚ Rychnov nad Kněžnou o povolení částečné/úplné uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku, (pokud se stavby týká).
9. V dostatečném časovém předstihu min. 30 dní bude požádán silniční správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu pro provádění stavebních prací o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby. Žádost bude doložena písemným vyjádřením příslušného orgánu policie (DI Rychnov n.Kn.).
10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
12. Pozemky a stavby dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.
13. Při stavebních pracích musí být učiněny opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně

provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případně znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.

14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku §12 odst.6 části B přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo staveb. povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení)
16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - pravidelné kontrolní prohlídky stavebníkem a stavebním dozorem
 - závěrečná kontrolní prohlídka
18. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, případně již při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu stavebník předloží tyto doklady: (dle ustanovení §4, §122, §133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení)
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve staveb. řízení (k nahlédnutí)
 - geometrický plán dle skutečného provedení stavby potvrzený katastrem nemovitostí
 - skutečné zaměření stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (s vyznačením odchylek v provedení stavby oproti ověřené PD)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a požadavky na stavby (dle §156 staveb.zákona)
 - závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy: KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn., HZS KHK, územní odbor Rychnov n.Kn., MěÚ Rychnov n.Kn.- oddělení životního prostředí)
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (pokud byla předem vyžadována ve vyjádřeních v dokladové části PD)
 - stavební deník
 - zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby vlastníkem
 - doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. doklad o předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
 - doklad o předložení evidence o odpadech na MěÚ Rychnov n.Kn. – oddělení životního prostředí
 - doklady o vytýčení inž. sítí jednotlivých vlastníků a správců
 - doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inž. sítí – v opačném případě předložit zápisy (protokoly) o provedených kontrolách :
případně revizní zprávy inž. sítí překládaných, předávací protokol vlastníků napojovaných komunikací, vlastníci inž. sítí dle odst. B stavebního povolení, ...
 - doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o

- oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.
19. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
 20. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
 21. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrany proti hluku.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení:

1. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Děčín, souhlas s pracemi v ochranném pásmu č. **12-920500**, sdělení o existenci **EZ č. 0100452551** z 11.8.2015
2. RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno: Dle vyjádření č. **5001074037** z 5.3.2015 dojde ke styku s STP plynovod PE 125, 110, 63 a STL plyn. přípojky, plánovaný STL plynovod PE 63 a plynovodní přípojky
3. Vodafone Czech Republic a.s., nám.Junkových2, 15500 Praha – vyjádření č. **IIG/14/09/2015/RKLIC** z 14.9.2015, zn. **IIG/10/23/2014/RKLIC** z 23.10.2014
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, vyjádření k existenci SEK č. **708547/14** ze dne **22.10.2014** (O2) **stanovení podmínek ochrany sítí EK č. POS Li-451/15** z 17.8.2015
5. České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 8: vyjádření k exist.síti č. **UPTS/OS/105646/2014** z 8.9.2014, **UPTS/OS/108290/2014** Z 3.10.2014
6. ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10: vyjádření č. **947a/15/ZOC/Ro/3** z 27.8.2015, **200/15/KOC/Ro/2** z 17.2.2015
7. AQUA Servis a.s., Štemberkova 1094, Rychnov n.Kn. vyjádření k PD č. **233/15** z **9.3.2015**, **888/1160/14** z 13.10.2014
8. Obec Lično – vlastní v dané oblasti kanalizaci (bez mapových podkladů)
9. Obec Voděrady – V pozemku silnice II/320 je uložena obecní kanalizace ve Voděradech a Uhřinovicích a rozvody veřejného osvětlení a rozhlasu ve Voděradech.

Připomínky účastníků řízení v rámci možnosti se vyjádřit k projektové dokumentaci při zahájení řízení a v rámci jednání při zpracování PD:

10. Podmínky vlastníků č.p. 33 Voděřady Ing. Falty a Mgr. Polanské ze dne 5.8.2016

- Požadují upravit technické řešení komunikace tak, aby byl zachovaný sjezd na pozemku parc.č. 40/1 v k.ú. Voděřady u Rychnova nad Kněžnou do vrat objektu č.p. 33 postaveného na pozemku parc.č. st.15 v k.ú. Voděřady u RK. Stávající sjezd je přibližně v místě příčného řezu označeného číslem 160 (0,160 km). Navrhují v místě sjezdu, tj. v prostoru mezi severovýchodním rohem č.p. 53 a oplocením části pozemku parc.č. 40/1 v k.ú. Voděřady u RK směrem ke komunikaci před č.p. 33 navrhnout betonový silniční obrubník s podsádkou 2cm, jako je v řezu označeného číslem 140 (0,140 km) tj před č.p. 53 včetně plynulého napojení (viz vzorový příčný řez v km 0,140).
- Požadují upravit technické řešení komunikace, tak aby byl zajištěn bezpečný odvod dešťových vod z komunikace. Navrhují, aby technické řešení podél pozemku parc.č. 40/1 v k.ú. Voděřady u Rychnova nad Kněžnou bylo doplněno o příkopovou tvárnici k odvodu dešťových vod obdobně jako je navrženo v řezu označeném číslem 180 (0,180km), tj. v rozsahu od severovýchodního rohu č.p.53 až k navrženým příkopovým tvárnici, (viz řez označený číslem 180 (0,180 km) nebo byl navržen odvod dešťové vody jiným vhodným liniovým odvodňovacím prvem.

11. BEAS, Gočárova 1620, Hradec Králové: vyjádření z 23.8.2015

- Zachování plné průjezdnosti do naší provozovny pekárny Lično č.p. 16. Vzhledem k charakteru výroby je nezbytné zabezpečit průjezdnost po celou dobu výstavby 24 hodin denně.
- Zachování sklonů a poměrů u sjezdu a výjezdu
- Dodržení podmínek z 22.10.2014

Stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení jsou součástí projektové dokumentace, příloha F

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OVŽP – oddělení životního prostředí, č.j. OVŽP - 4195/15/15-382/2015/Ks

Orgánem státní správy lesů byl vydán souhlas se stavbou do 50m od lesních pozemků dne 16.7.2007 pod č.j. ŽP/1012/07Št.

- Z hlediska vodního hospodářství upozorňujeme, že část stavby od obce Voděrad cca po začátek obce Lično se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje „Litá“, tomu je nutno přizpůsobit nakládání se závadnými látkami (nafta, oleje, ostatní ropné produkty a pod.) co se týká jejich skladování, manipulace s nimi a parkování techniky (zamezení úniků do půdy).
- Z hlediska ochrany přírody a krajiny kácení dřevin na silničních pozemcích podléhá ustanovení §8 odst.1 zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdější předpisů. Žádost o povolení kácení se podává u místě příslušného obecního úřadu a po dohodě se silničním správním orgánem je vydáno povolení ke kácení s možným uložením náhradní výsadby. Souhlasíme s navrženou výsadbou stromů dle projektové dokumentace.

- Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno vyjádření v závazném stanovisku dne 10.10.2014, v nyní přeložené podrobnější dokumentaci již není počítáno se zábořem p.p.č. 16/2, druhem pozemku zahrada. Jelikož stávající příkopy jsou vedeny jako ZPF a není v této fázi zcela jasné, do jaké míry se jich připravovaná rekonstrukce dotkne, se jich připravovaná rekonstrukce dotkne, je nutné po dokončení stavby a vypracování geometrického plánu toto uvést do souladu s ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
- Z hlediska odpadového hospodářství se stanoví tato podmínka: Dodavatel stavby povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a **tuto evidenci předloží** na MěÚ Rychnov nad Kněžnou – oddělení životního prostředí po dokončení stavby.

Z hlediska ostatních zájmů, chráněných oddělením životního prostředí, nemáme k předložené projektové dokumentaci výše uvedené akce další připomínky.

2. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – OŠKMT, koordinované stanovisko

Stavba se nachází **na území s archeologickými nálezy**, proto je při její realizaci nutné použít související ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.:

- Stavebník (investor) je ve smyslu §22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, 118 01 Praha I-Malá Strana) případně i oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožni mu provedení záchranného archeologického výzkumu. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. K provedení archeologického výzkumu oprávněná organizace uzavře se stavebníkem písemnou dohodu o podmínkách arch. výzkumu. Nejpozději do 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému arch. pracovišti na území okresu Rychnov n. Kn. zahájení zemních a stavebních prací (např. Muzeu a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, Rychnov n. Kn.).

- Dojde-li k arch. nálezům mimo provádění arch. výzkumů, oznámí toto stavebník (investor) ve smyslu §23 odst.2 cit. zákona nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

Dovolujeme si upozornit, že nesplnění výše uvedených podmínek, by mohlo vést k sankcím dle zákona č. 20/1987 Sb o státní památkové péči, případně dle zákona č. 183/2006 Sb stavební řád.

3. MěÚ Rychnov nad Kněžnou – silniční úřad, koordinované stanovisko

- Před zahájením stavby má povinnost 30 dní předem zažádat zdejší silniční správní úřad o povolení uzavírky jednotlivých etap a objízdných tras, včetně přechodného dopravního značení

- Případná změna stávajícího dopravního značení musí být odsouhlasena KŘ Policie KHK, DI Rychnov n.Kn. a stanovena silničním správním úřadem.
4. POVODÍ LABE s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové: vyj. PVZ/15/4318/Hv/0 z 20.3.2015 a PVZ/14/33537/Hv/0 z 26.11.2014
- V záplavovém území vodního toku požadujeme zachovat stávající niveletu terénu.
 - Při prováděných stavebních pracích nesmí dojít k sesypávání zeminy či stavebních materiálů do koryta vodního toku.
 - Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 56401 Žamberk, tel. 465612014) a dotčené úseky budou po ukončení prací fyzicky předány úsekovému technikovi (Ing. Jitka Juřicová, tel. 725504773)
 - Veškeré práce prováděné v blízkosti koryt toků budou předem projednány s výše uvedeným provozním střediskem.
 - Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, požadujeme před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, s.p. – závodem Hradec Králové, V. Nejedlého 951, Hradec Králové 3 (Hana Jindrová, tel. 465612014) po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na číslo jednací tohoto stanoviska.
5. Královehradecká provozní a.s., V. Nejedlého 893, Hradec Králové: vyjádření 1009/029/15 z 16.3.2015
- Vzhledem k tomu, že se zájmové území nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Litá 2.b, je nezbytné, aby při realizaci stavby a všech činnostech souvisejících s rekonstrukcí silnice byla nadstandardně přijata taková opatření, aby v žádném případě nedošlo k únikům jakýchkoli provozních i konstrukčních chemikálií.
 - Doporučujeme, aby byly stavební stroje doplňovány PHM a mazadly mimo PHO
6. Ministerstvo obrany ČR, stanovisko č. MOCR 28332/67/2014-6440 z 3.10.2014, sp.zn. 35765/2014-6440-OÚZ-PCE.
- Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek:
- Bude-li povolení stavby vedeno dle §117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska MO, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s §175 stavebního zákona.
 - Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice II/320 v celém profilu, její případná omezení a objížďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky – Regionálním střediskem vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, prap. Rudolf Bartoš, tel. 943251517.
 - V lokalitě se nenachází podzemní vojenské inž. sítě.
7. KŘ Policie KHK, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou ze dne 2.3.2015, č.j.

